



Mini Bar MB-46-G



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Mini Bar	
Τύπος	Ελεύθερο	
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Τάση/συχνότητα	V/Hz	220~240V / 50Hz
Καθαρή χωρητικότητα	lt	46
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	lt	46
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	lt	-
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E	
Κλιματική κλάση (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N/ST	
Ενεργειακή κατανάλωση (EN153) ανά 24 ώρες	kWh/24h	0,211
Ενεργειακή κατανάλωση ανά έτος	kWh/έτος	137
Τύπος ψυκτικού/ποσότητα	τύπος/gr	R600a/28
Κατάταξη καταψύκτη	-	
Ικανότητα κατάψυξης ανά 24 ώρες	kg/24h	-
Μέγιστο επίπεδο θορύβου	dB(A)	39
Διατήρηση θερμοκρασίας καταψύκτη σε διακοπή ρεύματος	h	-
Υλικά μόνωσης	Polyether blend & isocyanate	
Πιστοποιήσεις	EMC, LVD, ERP, RoHS, LFGB, REACH	
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Απόψυξη	Χειροκίνητη	
Έλεγχος θερμοκρασίας	Μηχανικός	
Συμπιεστής inverter	OXI	
No frost	OXI	
Μνήμη διακοπής ρεύματος	OXI	
Καθυστέρηση ενεργοποίησης	OXI	
Γρήγορη κατάψυξη	OXI	
Γρήγορη ψύξη	OXI	
SMART/ ECO Function	OXI	
Ράβδος ρύθμισης υγρασίας	OXI	

Ράβδος κυκλοφορίας αέρα	OXI	
Λειτουργία "Care+"	OXI	
Παιδικό κλείδωμα	OXI	
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης (μετά από διακοπή ρεύματος)	OXI	
Συναγερμός βλάβης	OXI	
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας	OXI	
Λειτουργία "Vacation"	OXI	
Καθαρισμός Οσμών ADF+	OXI	
Τεχνολογία "Green"	OXI	
Λυχνία φωτισμού	LED	
Χρώμα	ΜΑΥΡΟ	
Γυάλινη πόρτα	ΝΑΙ	
Αλλαγή φοράς πόρτας	ΝΑΙ	
Χερούλι	Σε εσοχή	
Ρυθμιζόμενα πόδια	ΝΑΙ	
Συντήρηση	1 ράφι	
Κατάψυξη	-	
Επιπλέον αξεσουάρ	-	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ)	mm	470*439*496
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ)	mm	495*463*530
Καθαρό βάρος	kg	18
Μικτό βάρος	kg	19