



## Αφυγραντήρας Prime 20L WiFi

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3-σε-1: 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής αέρα

6 λειτουργίες: 1) Αφύγρυνση και ιονισμός 2) Αφύγρυνση με καθαρισμό αέρα και ιονισμό 3) Καθαρισμός αέρα και ιονισμός 4) Καθαρισμός αέρα 5) Αφύγρυνση 6) Αφύγρυνση και καθαρισμός αέρα

Ικανότητα αφύγρυνσης: 20L/ημέρα (30°C/RH=80%)

Ισχύς στη λειτουργία αφύγρυνσης με λειτουργία καθαριστή αέρα και ιονιστή: 240W (27°C/RH=60%)

Ισχύς στη λειτουργία καθαρισμού αέρα: 26W

Παροχή ρεύματος 220-240V~ 50Hz

Παλινδρομικός συμπιεστής

Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω WiFi

Μεγάλη δεξαμενή νερού 2,8L

3 επιλογές ταχύτητας εξαγωγής του αέρα: Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή

Παροχή αέρα (χαμηλή-μεσαία-υψηλή ταχύτητα): 155-170-200 m<sup>3</sup>/h

Χαμηλά επίπεδα θορύβου, από 36dB

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 5%, εύρος 40-80% (40%, 45%,50%...80%) και συνεχή λειτουργία (CO, continuous operation)
Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
Αυτόματη διάγνωση βλαβών
Πάνελ αφής με λυχνίες φωτισμού LED
Αισθητήρας ποιότητας υγρασίας χώρου με ένδειξη LED 3 χρωμάτων
Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου
Εύρος λειτουργίας στη λειτουργία αφύγρανσης: 5°C - 35°C
Αυτόματη απόψυξη
Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής, για προστασία υπερχείλισης
Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή
Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση - στη συσκευασία περιλαμβάνεται σωλήνας αποστράγγισης 1,2m
Κατακόρυφη εξαγωγή αέρα
Πλενόμενο φίλτρο σκόνης, φίλτρο ενεργού άνθρακα και φίλτρο HEPA H13 υψηλής απόδοσης (99,97%)
Ροδάκια και λαβές για εύκολη μεταφορά
Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) από 1 έως 24 ώρες, για αυτόματη εκκίνηση ή παύση
Τριπλή προστασία συμπιεστή από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση και επανεκκίνηση μέσα σε 5 λεπτά
Συνιστάται για επιφάνειες έως 110m <sup>2</sup> (ενιαίου μονωμένου χώρου)
Βαθμός προστασίας IP: IPX1
Ψυκτικό μέσο R290
Διαστάσεις προϊόντος Π x Β x Υ (mm): 320 x 230 x 512
Διαστάσεις συσκευασίας Π x Β x Υ (mm): 370 x 280 x 527

Καθαρό/Μικτό βάρος: 11/12 kg

Κατασκευάζεται στην PRC