



## Αφυγραντήρας SPECIAL EDITION 16L Wi-Fi



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3 σε 1: 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής

6 λειτουργίες: 1<sup>η</sup>) Αφύγρυνση 2<sup>η</sup>) Αφύγρυνση, καθαρισμός αέρα και ιονισμός 3<sup>η</sup>) Καθαρισμός αέρα και ιονισμός 4<sup>η</sup>) Καθαρισμός αέρα 5<sup>η</sup>) Αφύγρυνση και ιονισμός 6<sup>η</sup>) Αφύγρυνση και καθαρισμός αέρα

Ικανότητα αφύγρυνσης 16L / ημέρα (30°C/RH=80%)

Ισχύς στη λειτουργία αφύγρυνσης με καθαρισμό αέρα και ιονισμό: 225W (27°C/RH=60%)

Ισχύς στη λειτουργία καθαρισμού αέρα: 22W

Παροχή ρεύματος 220-240V~50Hz

Παλινδρομικός συμπιεστής

Έξυπνος χειρισμός μέσω Wi-Fi

Μεγάλη δεξαμενή νερού 2.8L

Χαμηλή, μέση και υψηλή ταχύτητα εξαγωγής του αέρα

Παροχή αέρα (χαμηλή-υψηλή ταχύτητα): 130-145-160 m<sup>3</sup>/h

Χαμηλά επίπεδα θορύβου από 30.7 dB

Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 5%, εύρος 40-80% (40%, 45%, 50%,..., 80%) και συνεχή λειτουργία (CO, continuous operation)

Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Αυτόματη διάγνωση βλαβών

Πάνελ αφής με λυχνίες φωτισμού LED

Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου

Εύρος λειτουργίας στη λειτουργία αφύγρυνσης 5°C-35°C

Αυτόματη απόψυξη

Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής για προστασία υπερχείλισης
Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή
Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται σωλήνας αποστράγγισης 1.2 m
Λειτουργία στεγνώματος ρούχων
Πλενόμενο φίλτρο σκόνης και φίλτρο ενεργού άνθρακα
Κρυφά ροδάκια και λαβή για εύκολη μεταφορά
Βάση αποθήκευσης καλωδίου ρεύματος
Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) από 1 έως 24 ώρες για αυτόματη εκκίνηση ή παύση
3πλη προστασία συμπίεστη από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση κι επανεκκίνηση μέσα σε 3 λεπτά
Συνιστάται για επιφάνειες έως 80m <sup>2</sup> (ενιαίου μονωμένου χώρου)
Βαθμός προστασίας IP: IPX1
Ψυκτικό μέσο R290
Διαστάσεις προϊόντος (mm) ΠxBxY 308x225x526
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) ΠxBxY 381x285x585
Καθαρό/Μικτό βάρος: 11.2/12 kg
Κατασκευάζεται στην PRC